



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2019 - SEGEP

PROCESSO Nº 196166/2019 – SARP/MA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2019 – SARP/MA

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP/MA, através da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP, órgão instituído pelo Decreto Nº 34.711, de 25 de março de 2019, que altera o Decreto nº 33.845, de 28 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP, e dá outras providências, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, 4º andar, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, neste ato representado pelo Secretário Adjunto de Registro de Preços, o Sr. DEIMISON NEVES DOS SANTOS, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, para atender as demandas da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED; Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão-AGERP; Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão-CBMMA; Casa Civil-CC; Escola de Governo do Maranhão-EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão-FAPEMA; Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos-IMESC; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão –ITERMA; Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos-MOB; Polícia Civil do Maranhão-PCMA; Procuradoria Geral Do Estado-PGE; Polícia Militar do Maranhão-PMMA; Secretaria de Agricultura Familiar-SAF; Secretaria de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos-SECAP; Secretaria de Estado da Educação-SEDUC; Secretaria de Estado de Governo-SEGOV; Secretaria de Segurança Pública-SSP; Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública realizada em 08 de novembro de 2019 indica como vencedor a empresa: ADEQUA MÓVEIS LTDA, e a respectiva homologação do Processo nº 196166/2019 – SARP/MA.

RESOLVE:

Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa ADEQUA MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ: Nº 27.790.405/0001-27, localizada na Rua Olho d'Água, nº 22, Quadra 03, Loteamento Jardim Tropical, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-000, representada pela Sra. Shenia Figueiredo Marques, portadora do RG: Nº 228129220020 SSP/MA e CPF: 050.319.023-37 nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006, na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, na Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015 e no Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de Março de 2016 e demais legislações aplicadas à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de mobiliário, para atender as demandas da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED; Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão-AGERP; Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão-CBMMA; Casa Civil-CC; Escola de Governo do Maranhão-EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão-FAPEMA; Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos-IMESC; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão –ITERMA; Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos-MOB; Polícia Civil do Maranhão-PCMA; Procuradoria Geral Do Estado-PGE; Polícia Militar do Maranhão-PMMA; Secretaria de Agricultura Familiar-SAF; Secretaria de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos-SECAP; Secretaria de Estado da Educação-SEDUC; Secretaria de Estado de Governo-SEGOV; Secretaria de Segurança Pública-SSP; Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do Processo nº 196166/2019 – SARP/MA.

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP/MA, através da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS - SARP, por meio da Unidade Gestora de Registro de Preços, consoantes Decreto nº34.711, de 25 de março de 2019.



## ESTADO DO MARANHÃO

### SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.

#### CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representante(s) legal(is) das empresa(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na Ordem de Serviço emitida pelo Órgão Contratante.

Parágrafo Segundo – O prazo para o início de fornecimento dos produtos será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" ou "Nota de Empenho", de acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Edital.

#### CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

#### CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

#### CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;

Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações de habilitação;

Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;

Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outro fornecedor, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos arts. 18 do Dec. Estadual 31.553/2016, devendo ser registrados obedecendo a ordem prevista no art. 11, § 3º, do referido Decreto Estadual;

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

- a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002.
- e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

Parágrafo Terceiro No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela

Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2019 – SARP/MA e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006, a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

São Luís – MA, de novembro de 2019.

Deimison Neves dos Santos  
Secretário Adjunto de Registro de Preços  
SARP/SEGEP

Shenia Figueiredo Marques  
ADEQUA MÓVEIS LTDA



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS  
ANEXO ÚNICO

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2019 - SEGEP  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2019 – SARP/MA  
PROCESSO Nº 196166/2019 – SARP/MA  
VIGENCIA: 12 MESES

Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 240/2019 – SEGEP, celebrada perante a SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP/MA, através da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP, tendo como partes a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED; Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão-AGERP; Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão-CBMMA; Casa Civil-CC; Escola de Governo do Maranhão-EGMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão-FAPEMA; Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos-IMESC; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão –ITERMA; Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos-MOB; Polícia Civil do Maranhão-PCMA; Procuradoria Geral Do Estado-PGE; Polícia Militar do Maranhão-PMMA; Secretaria de Agricultura Familiar-SAF; Secretaria de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos-SECAP; Secretaria de Estado da Educação-SEDUC; Secretaria de Estado de Governo-SEGOV; Secretaria de Segurança Pública-SSP; Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à realização do Pregão Presencial Nº 046/2019 – SARP/MA.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mobiliário.

## QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: ADEQUA MÓVEIS LTDA	
CNPJ: Nº 27.790.405/0001-27	Telefone / Fax: (98) 3226-8787 / 3245-3200 / 3245-9700 / 98413-1753
Endereço: Rua Olho d'Água, nº 22, Quadra 03, Loteamento Jardim Tropical, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-000	E-mail: licitacoes@adequamoveis.com.br / adequavendas@ig.com.br

## QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
1.1	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIOS, Tampo em MDP ou MDF, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, Rodas para pisos revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas: 587mm (altura) x 470 mm (profundidade) x 400 mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 513 ADAPTANDO P/ 03 GAVETAS FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	396	400,00	158.400,00
2	GAVETEIRO SUSPENSO COM DUAS GAVETAS, puxadores em metal não ferroso ou similar, fechadura conjugada com duas chaves; acabamento bp (revestimento plástico de baixa pressão); altura: 23,3 x largura: 33 cm x profundidade: 40 cm, material: mdp sistema de montagem: parafusos, bucha. com tampo 10mm de espessura ou hastes de madeira para fixação. cor a definir. de acordo com a nbr MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 515 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	589	135,00	79.515,00
2.1	GAVETEIRO SUSPENSO COM DUAS GAVETAS, puxadores em	Un	196	135,00	26.460,00



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

	metal não ferroso ou similar, fechadura conjugada com duas chaves; acabamento bp (revestimento plástico de baixa pressão); altura: 23,3 x largura: 33 cm x profundidade: 40 cm, material: mdp sistema de montagem: parafusos, bucha. com tampo 10mm de espessura ou hastes de madeira para fixação. cor a definir. de acordo com a nbr MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 515 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS				
3	MESA EM MDF/MDP SEM GAVETAS, TAMPO E PAINEL FRONTAL EM MDP ou mdf de 25 mm, revestido com bp na face inferior e laminado melânico de alta pressão acabamento brilhante na face superior com acabamento nas bordas; dimensões aproximadas: 1200 mm x 600 x 750mm., estrutura em aço e passagem para cabos. de acordo com nbr 13966, 8094, 5841,4628. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 528 ADAPTANDO P/ AS MEDIDAS FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.319	315,00	415.485,00
3.1	Mesa em mdf/mdp sem gavetas, tampo e painel frontal em mdp ou mdf de 25 mm, revestido com bp na face inferior e laminado melânico de alta pressão acabamento brilhante na face superior com acabamento nas bordas; dimensões aproximadas: 1200 mm x 600 x 750mm., estrutura em aço e passagem para cabos. de acordo com nbr 13966, 8094, 5841,4628. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 528 ADAPTANDO P/ AS MEDIDAS FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	439	315,00	138.285,00
4	MESA EM MDF/MDP COM 02 GAVETAS FIXAS Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido com BP na face inferior e laminado melamínico de alta pressão acabamento brilhante na face superior; tampo e Painel Frontal com acabamento nas bordas. Estruturas laterais confeccionadas com tubos de chapa metálica, sendo base superior de fixação ao tampo em tubo de aço medindo 30x20x1, 2mm de espessura, estruturas dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado; estrutura metálica com pré tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance. Dimensões aproximadas: 1200mm x 600mm x 750mm. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 528 + 515 ADAPTANDO P/ AS MEDIDAS FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.068	417,00	445.356,00
4.1	MESA EM MDF/MDP COM 02 GAVETAS FIXAS Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido com BP na face inferior e laminado melamínico de alta pressão acabamento brilhante na face superior; tampo e Painel Frontal com acabamento nas bordas. Estruturas laterais confeccionadas com tubos de chapa metálica, sendo base superior de fixação ao tampo em tubo de aço medindo 30x20x1, 2mm de espessura, estruturas dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado; estrutura metálica com pré tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance. Dimensões aproximadas: 1200mm x 600mm x 750mm. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 528 + 515 ADAPTANDO P/ AS MEDIDAS FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	355	417,00	148.035,00
5	MESA EM 'L' COM 02 GAVETAS Fabricada em mdp/mdp com tampo inteiro e acabamento nas bordas; 2 (duas) gavetas com	Un	1.298	460,00	597.080,00



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

	medidas internas aproximadas de 33 x 34 x 10 cm (L x P x A) cada; base/estrutura metálica com pintura eletrostática em pó e tratamento antiferrugem, medidas aproximadas: 120x120 x 60 cm, tampo de 25mm de espessura. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841,4628. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: E02 + 515 ADAPTANDO P/ AS MEDIDAS FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS				
5.1	MESA EM "L" COM 02 GAVETAS Fabricada em mpd/mdp com tampo inteiro e acabamento nas bordas; 2 (duas) gavetas com medidas internas aproximadas de 33 x 34 x 10 cm (L x P x A) cada; base/estrutura metálica com pintura eletrostática em pó e tratamento antiferrugem, medidas aproximadas: 120x120 x 60 cm, tampo de 25mm de espessura. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841,4628. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: E02 + 515 ADAPTANDO P/ AS MEDIDAS FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	432	460,00	198.720,00
6	MESA DE REUNIÃO REDONDA Fabricada em mdp/mdf, tampo com espessura de 20mm, dimensões aproximadas: diâmetro 120cm x altura 90cm com acabamento nas bordas, estrutura em aço. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841,4628. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 535 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	2.999	255,00	764.745,00
6.1	MESA DE REUNIÃO REDONDA Fabricada em mdp/mdf, tampo com espessura de 20mm, dimensões aproximadas: diâmetro 120cm x altura 90cm com acabamento nas bordas, estrutura em aço. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841,4628. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 535 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	999	255,00	254.745,00
7	MESA DE REUNIÃO OVAL Fabricada em mdp/mdf, tampo com espessura de 20mm, dimensões aproximadas 250x90cm com acabamento nas bordas, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura na cor preta. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841,4628. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 536 ADAPTANDO AS MEDIDAS E FORMATO FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.518	580,00	880.440,00
7.1	MESA DE REUNIÃO OVAL Fabricada em mdp/mdf, tampo com espessura de 20mm, dimensões aproximadas 250x90cm com acabamento nas bordas, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura na cor preta. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841,4628. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 536 ADAPTANDO AS MEDIDAS E FORMATO FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	505	580,00	292.900,00
8	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, FABRICADA EM MDP/MDF, TAMPO DE 20 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 200X100CM, COM ACABAMENTO NAS BORDAS; BASE/ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERUGEM NA COR PRETA. DE ACORDO COM NBR 13966, 8094, 5841,4628. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 536 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.467	480,00	704.160,00
8.1	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, FABRICADA EM MDP/MDF, TAMPO DE 20 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 200X100CM, COM ACABAMENTO NAS	Un	488	480,00	234.240,00



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

	BORDAS; BASE/ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERUGEM NA COR PRETA. DE ACORDO COM NBR 13966, 8094, 5841,4628. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 536 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS				
9	Armário de escritório baixo em mdp ou mdf 18mm; com 1 prateleiras interna e um nicho aberto portas com puxadores metálicos e dobradiças 90° de aço ou zamak com regulagens horizontais e verticais; fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave; base metálica com sapatas niveladoras em polipropileno. Medidas aprox.: 160 x 85 x 47 cm (h x l p). De acordo com NBR 13961. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 503 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.095	490,00	536.550,00
9.1	Armário de escritório baixo em mdp ou mdf 18mm; com 1 prateleiras interna e um nicho aberto portas com puxadores metálicos e dobradiças 90° de aço ou zamak com regulagens horizontais e verticais; fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave; base metálica com sapatas niveladoras em polipropileno. Medidas aprox.: 160 x 85 x 47 cm (h x l p). De acordo com NBR 13961. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: 503 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	365	490,00	178.850,00
12	Armário de aço com 02 portas com 3 prateleiras removíveis e ajustáveis.; dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel.; puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados; fechadura de tambor cilíndrico. mínimo de uma duplicata da chave.; nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. e pintura eletrostática a pó ou acabamento em esmalte sintético; prateleiras com dobras duplas nos bordos, dobras laterais simples mínimo de 20 mm; portas com dobras duplas em todo o perímetro, base com dobras duplas, soldada ao corpo fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas.; as prateleiras devem ser reguláveis e permitir o ajuste em distâncias. furos ou parafusos não devem ser visíveis do lado externo do móvel. dimensões aproximadas: 1700mmx900mmx400mm. de acordo com nbr 13961. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: AM2PG FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.866	603,00	1.125.198,00
12.1	Armário de aço com 02 portas com 3 prateleiras removíveis e ajustáveis.; dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel.; puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados; fechadura de tambor cilíndrico. mínimo de uma duplicata da chave.; nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. e pintura eletrostática a pó ou acabamento em esmalte sintético; prateleiras com dobras duplas nos bordos, dobras laterais simples mínimo de 20 mm; portas com dobras duplas em todo o perímetro, base com dobras duplas, soldada ao corpo fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas.; as prateleiras devem ser reguláveis e permitir o ajuste em distâncias. furos ou parafusos não devem ser visíveis do lado externo do móvel. dimensões aproximadas:	Un	622	603,00	375.066,00



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

	1700mmx900mmx400mm. de acordo com nbr 13961. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: AM2PG FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS				
14	LONGARINA MODELO EXECUTIVA DE 03 LUGARES, FIXA, SEM BRAÇO Estofado anatômico com espuma de poliuretano injetada; Revestimento em tecido; Estrutura Fixa em tubos de aço com barramento e suporte de encosto Duplos (travessa retangular de 60x40mm e espessura 1,2mm) e 2 (dois) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiros produzidas em polipropileno. Proteção contra corrosão, revestido por pintura eletrostática epóxi pó. Dimensões aproximadas do encosto: 450mmx400mm; dimensões aproximadas do assento: 470mm x 455mm x 50mm. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: SECRETARIA 07 + BASE 9754 – LINHA EXECUTIVA FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	3.779	465,00	1.757.235,00
14.1	LONGARINA MODELO EXECUTIVA DE 03 LUGARES, FIXA, SEM BRAÇO Estofado anatômico com espuma de poliuretano injetada; Revestimento em tecido; Estrutura Fixa em tubos de aço com barramento e suporte de encosto Duplos (travessa retangular de 60x40mm e espessura 1,2mm) e 2 (dois) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiros produzidas em polipropileno. Proteção contra corrosão, revestido por pintura eletrostática epóxi pó. Dimensões aproximadas do encosto: 450mmx400mm; dimensões aproximadas do assento: 470mm x 455mm x 50mm. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: SECRETARIA 07 + BASE 9754 – LINHA EXECUTIVA FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.259	465,00	585.435,00
15	LONGARINA MODELO EXECUTIVA DE 03 LUGARES, FIXA, COM BRAÇO Estofamento do assento e encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas. Estofado do assento medidas aprox.: Profundidade: 435 mm; Largura: 470 mm; Espessura: 50 mm; Estofado do encosto medidas aprox.: Altura: 350 mm; Largura: 422 mm, Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível. Estrutura em tubo de aço com travessa retangular de 60x40mm e espessura de 1,2mm; com 2 (dois) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiros de proteção produzidas em polipropileno; Revestimento em tecido. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: SECRETARIA 07 + BASE 9754 + BRAÇO FK97 – LINHA EXECUTIVA FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	3.723	695,00	2.587.485,00
15.1	LONGARINA MODELO EXECUTIVA DE 03 LUGARES, FIXA, COM BRAÇO Estofamento do assento e encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas. Estofado do assento medidas aprox.: Profundidade: 435 mm; Largura: 470 mm; Espessura: 50 mm; Estofado do encosto medidas aprox.: Altura: 350 mm; Largura: 422 mm, Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível. Estrutura em tubo de aço com travessa retangular de 60x40mm e espessura de 1,2mm; com 2 (dois) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiros de proteção produzidas em polipropileno; Revestimento em tecido. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: SECRETARIA 07 + BASE 9754 + BRAÇO FK97 – LINHA EXECUTIVA FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.241	695,00	862.495,00



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

19	LONGARINA MODELO EXECUTIVA DE 05 LUGARES FIXA, COM BRAÇOS Cadeira longarina executiva de 5 lugares com braço; Estofado executivo anatômico com espuma injetada; Revestimento em tecido; Estrutura Fixa de ferro com barramento e suporte de encosto Duplos. Estrutura em tubo de aço com travessa retangular de 60x40mm e espessura 1,2mm e 3 (três) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiros de proteção produzidas em polipropileno, proteção contra corrosão, revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Dimensões aproximadas do ENCOSTO 450mmx400mm; Dimensões aproximadas do ASSENTO 470mmx455mm x 50mm. De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178:2003, NR 17. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: SECRETARIA 07 + BASE 9756 + BRAÇO FK97 – LINHA EXECUTIVA FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	3.384	880,00	2.977.920,00
19.1	LONGARINA MODELO EXECUTIVA DE 05 LUGARES FIXA, COM BRAÇOS Cadeira longarina executiva de 5 lugares com braço; Estofado executivo anatômico com espuma injetada; Revestimento em tecido; Estrutura Fixa de ferro com barramento e suporte de encosto Duplos. Estrutura em tubo de aço com travessa retangular de 60x40mm e espessura 1,2mm e 3 (três) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiros de proteção produzidas em polipropileno, proteção contra corrosão, revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Dimensões aproximadas do ENCOSTO 450mmx400mm; Dimensões aproximadas do ASSENTO 470mmx455mm x 50mm. De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178:2003, NR 17. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: SECRETARIA 07 + BASE 9756 + BRAÇO FK97 – LINHA EXECUTIVA FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.127	880,00	991.760,00
20	Cadeira giratória estofada, espaldar alto, com rodízios, sem braços, fabricado em compensado anatômico moldado a quente; estofados com espuma de poliuretano expandido, madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; base giratória com 5 rodízios, encosto alto, sem apoio de braço, sistema regulagem vertical do assento e encosto; tecido com composição 100% poliéster na cor azul ou preta. dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 455 mm (largura) x 520 mm (extensão vertical); apoio - braços: 40 mm largura x 200 mm (comprimento). de acordo com nbr 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178: MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: LINHA PRESIDENTE 1015 + BASE 9728 - LINHA SOFT FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	6.223	505,00	3.142.615,00
20.1	Cadeira giratória estofada, espaldar alto, com rodízios, sem braços, fabricado em compensado anatômico moldado a quente; estofados com espuma de poliuretano expandido, madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; base giratória com 5 rodízios, encosto alto, sem apoio de braço, sistema regulagem vertical do assento e encosto;	Un	2.074	505,00	1.047.370,00



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

	tecido com composição 100% poliéster na cor azul ou preta. dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 455 mm (largura) x 520 mm (extensão vertical); apoio - braços: 40 mm largura x 200 mm (comprimento). de acordo com nbr 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178: MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: LINHA SOFT PRESIDENTE 1015 + BASE 9728 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS				
21	Cadeira giratória estofada, espaldar alto, com rodízios, com braços, fabricado em compensado anatômico moldado a quente;; estofados com espuma de poliuretano expandido, madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; com apoio- braços em formato anatômico com curso vertical regulável, injetados em poliuretano e alma de aço; tecido com composição 100% poliéster na cor azul ou preta. dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto : 455 mm (largura) x 520 mm (extensão vertical); apoia - braços: 40 mm largura x 200 mm (comprimento). de acordo com nbr 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: LINHA SOFT PRESIDENTE 1015 + BASE 9728 + BRAÇO FK06 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	3.872	535,00	2.071.520,00
21.1	Cadeira giratória estofada, espaldar alto, com rodízios, com braços, fabricado em compensado anatômico moldado a quente;; estofados com espuma de poliuretano expandido, madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; com apoio- braços em formato anatômico com curso vertical regulável, injetados em poliuretano e alma de aço; tecido com composição 100% poliéster na cor azul ou preta. dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto : 455 mm (largura) x 520 mm (extensão vertical); apoia - braços: 40 mm largura x 200 mm (comprimento). de acordo com nbr 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: LINHA SOFT PRESIDENTE 1015 + BASE 9728 + BRAÇO FK06 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.290	535,00	690.150,00
22	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇOS COM RODÍZIOS Fabricados em compensado anatômico moldado a quente; estofados com espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido de composição 100% poliéster na cor azul ou preta; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; rodízios duplos, rodas para pisos frios que apresentem banda de rodagem macia; dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178: 2003, NR 17. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: LINHA EXECUTIVA-SECRETARIA 07 + BASE 8270 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	4.014	330,00	1.324.620,00



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

22.1	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇOS COM RODÍZIOS Fabricados em compensado anatômico moldado a quente; estofados com espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido de composição 100% poliéster na cor azul ou preta; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; rodízios duplos, rodas para pisos frios que apresentem banda de rodagem macia; dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178: 2003, NR 17. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: LINHA EXECUTIVA-SECRETARIA 07 + BASE 8270 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.338	330,00	441.540,00
23	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, COM RODÍZIOS Fabricado em compensado anatômico moldado a quente;; estofados com espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido de composição 100% poliéster na cor azul ou preta; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc; com apoia - braços em formato anatômico, reguláveis, com curso vertical, injetados em poliuretano e alma de aço; rodas para pisos frios revestidas que apresentem banda de rodagem macia; dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 455 mm (largura) x 520 mm (altura); apoia - braços: 40 mm largura x 200 mm (comprimento). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178:2003, NR 17. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: LINHA EXECUTIVA-SECRETARIA 07 + BASE 8270 + BRAÇO FK06 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	3.459	370,00	1.279.830,00
23.1	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, COM RODÍZIOS Fabricado em compensado anatômico moldado a quente;; estofados com espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido de composição 100% poliéster na cor azul ou preta; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc; com apoia - braços em formato anatômico, reguláveis, com curso vertical, injetados em poliuretano e alma de aço; rodas para pisos frios revestidas que apresentem banda de rodagem macia; dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 455 mm (largura) x 520 mm (altura); apoia - braços: 40 mm largura x 200 mm (comprimento). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178:2003, NR 17. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: LINHA EXECUTIVA-SECRETARIA 07 + BASE 8270 + BRAÇO FK06 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.152	370,00	426.240,00
24	CADEIRA FIXA ESTOFADA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos; montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm; estofados com espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento	Un	10.309	225,00	2.319.525,00



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

	injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% poliéster, cor azul ou preta. Dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178:2003, NR 17. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: LINHA EXECUTIVA-SECRETARIA 07 + BASE 9767 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS				
24.1	CADEIRA FIXA ESTOFADA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos; montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm; estofados com espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% poliéster, cor azul ou preta. Dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178:2003, NR 17. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: LINHA EXECUTIVA-SECRETARIA 07 + BASE 9767 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	3.436	225,00	773.100,00
25	CADEIRA FIXA ESTOFADA, EMPILHÁVEL, COM BRAÇOS, Cadeira fixa com braço, empilhável, com estrutura em aço tubular, pintura epóxi, pés em "s", assento e encosto estofados revestido em couro sintético Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos; montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm; estofados com espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% poliéster, cor azul ou preta. Dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176: 2003, 9178:2003, NR 17. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: LINHA EXECUTIVA-SECRETARIA 07 + BASE 9768 + BRAÇO FK97 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	2.142	275,00	589.050,00
25.1	CADEIRA FIXA ESTOFADA, EMPILHÁVEL, COM BRAÇOS, Cadeira fixa com braço, empilhável, com estrutura em aço tubular, pintura epóxi, pés em "s", assento e encosto estofados revestido em couro sintético Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos; montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm; estofados com espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e	Un	713	275,00	196.075,00



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

	bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% poliéster, cor azul ou preta. Dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176: 2003, 9178:2003, NR 17. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: LINHA EXECUTIVA-SECRETARIA 07 + BASE 9768 + BRAÇO FK97 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS				
26	Estante de aço com 5 bandejas reguláveis de capacidade para aproximadamente 30kg (cada) e colunas em chapa 20, pés com sapatas plásticas; montagem com porcas e parafusos unindo as peças; pintura eletrostática (epóxi), medidas: a: 1,98m x l: 0,92m x p: 0,30m . MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: ETV30 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	4.675	203,00	949.025,00
26.1	Estante de aço com 5 bandejas reguláveis de capacidade para aproximadamente 30kg (cada) e colunas em chapa 20, pés com sapatas plásticas; montagem com porcas e parafusos unindo as peças; pintura eletrostática (epóxi), medidas: a: 1,98m x l: 0,92m x p: 0,30m . MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: ETV30 FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.558	203,00	316.274,00
28	SOFÁ 1 LUGAR Sofá de 1 (um) lugar estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrado com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 78x83x80cm. Referência: Sofá Marelli PA011 Perfecta; Potrona Thainá Corino Preto 1 lugar Mobly MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: AD01L FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	193	700,00	135.100,00
28.1	SOFÁ 1 LUGAR Sofá de 1 (um) lugar estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em	Un	64	700,00	44.800,00



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

	<p>percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrada com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 78x83x80cm.</p> <p>Referência: Sofá Marelli PA011 Perfecta; Potrona Thainá Corino Preto 1 lugar Mobly MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: AD01L FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS</p>				
29	<p>SOFÁ 2 LUGARES Sofá de 2 (dois) lugares estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrada com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 135x83x80cm. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: AD02L FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS</p>	Un	846	1.030,00	871.380,00
29.1	<p>SOFÁ 2 LUGARES Sofá de 2 (dois) lugares estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrada com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 135x83x80cm. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: AD02L FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS</p>	Un	282	1.030,00	290.460,00
30	<p>SOFÁ 3 LUGARES Sofá de 3 (três) lugares estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica,</p>	Un	621	1.330,00	825.930,00



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

	revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrada com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 192x83x80cm. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: AD03L FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS				
30.1	SOFÁ 3 LUGARES Sofá de 3 (três) lugares estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrada com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 192x83x80cm. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: AD03L FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	206	1.330,00	273.980,00
31	SOFÁ 4 LUGARES Sofá de 4 (quatro) lugares estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrada com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 240x90x80cm. Peso total de 80 kg. Referência: Neo Rio Corino Preto 4 lugares. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: AD04L FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	1.390	1.680,00	2.335.200,00



## ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS

31.1	SOFÁ 4 LUGARES Sofá de 4 (quatro) lugares estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrado com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 240x90x80cm. Peso total de 80 kg. Referência: Neo Rio Corino Preto 4 lugares. MARCA: ADEQUA MOVEIS MODELO: AD04L FABRICANTE: ADEQUA MOVEIS	Un	463	1.680,00	777.840,00
TOTAL (R\$)					38.438.184,00

São Luís – MA, de novembro de 2019.

Deimison Neves dos Santos  
Secretário Adjunto de Registro de Preços  
SARP/SEGEPShenia Figueiredo Marques  
ADEQUA MÓVEIS LTDA