



Cotação de preços



E.MARQUES PEREIRA

Móveis para Escritório em Geral, Persianas, Forro de PVC, Divisórias de PVC e Eucatex



PROPOSTA DE PREÇO

À
Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Codó/MA/SEMECTI

Pela presente, a empresa E. MARQUES PEREIRA sediada em **Conjunto Geniparana I, nº 05- A - Vila Geniparana - Cidade Operária-CEP 65.058-240 Fone:(98)3257-3898, CNPJ 12.093.122/0001-59 / Insc.Estadual 12.335.167-7 - São Luís - MA E-mail: ambienciamoveis@yahoo.com.br / ambiencia.guajajaras@hotmail.com**, submete à apreciação de Vossa Senhoria, proposta de preço para o fornecimento dos materiais abaixo:

| Item | Qtd | Descrição dos itens | Unidade | Valor unitário | Valor Global |
|------|-----|--|---------|----------------|----------------|
| 1 | 15 | Estante de aço com 06 prateleiras com reforço Ômega, medindo 1980x900x400mm, marca Pandin | und | R\$ 352,50 | R\$ 5.287,50 |
| 2 | 20 | Conjunto para professor anatômico, composto por 01 mesa 900 x 500 x 750mm e 01 cadeiras em PVC rígido color, base giratória com rodízios duplos de nylon, tampo dupla face em MDF de 18mm color, estrutura em tubo aço com tratamento ante ferrugem, pintura | und | R\$ 420,00 | R\$ 8.400,00 |
| 3 | 430 | Conjunto escolar tipo FNDE para aluno, anatômico, composto por 01 mesa 600 x 500 x 750mm, tampo em MDF de 18mm revestido em laminado melaminico, bordas em PVC tipo T colorido, cantos arredondadas, estrutura em metalon (tubo) de 40x20x1,2mm de aço carbono, pintura eletrostática a po, e 01 cadeiras em PVC rígido color, estrutura em tubo aço com tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi | cx | R\$ 380,00 | R\$ 163.400,00 |
| 4 | 52 | Gaveteiro Volante com 03 gavetas e rodiziom tampo em MDP ou MDF, REVESTIDO EM bp EM AMBAS AS FACES; 18MM DE ESPESSURA; Quatro rodízios duplos, Rodas para piso frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou sinilar, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado; Fechadura localixada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas: 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010. | cx | R\$ 435,50 | R\$ 22.646,00 |

Conjunto Geniparana I, nº 05- A - Vila Geniparana - Cidade Operária-CEP 65.058-240 Fone:(98)3257-3898
CNPJ 12.093.122/0001-59 / Insc.Estadual 12.335.167-7 - São Luís - MA
E-mail: ambienciamoveis@yahoo.com.br / ambiencia.guajajaras@hotmail.com



| | | | | | |
|----|----|---|-----|------------|---------------|
| 5 | 30 | Gaveteiro Suspenso com 02 gavetas, com puxadores em metal não ferroso ou similar, fechadura conjugada com duas chaves; acabamento BP (revestimento plástico de baixa pressão); altura: 23,3 x largura: 33cm x Profundidade: 40cm, material: MDP, Sistema de Montagem: parafusos, bucha. Com tampo 10mm de espessura ou hastes de madeira para fixação. Cor a definir. De acordo com a NBR. | Und | R\$ 165,50 | R\$ 4.965,00 |
| 6 | 40 | Mesa em MDF/MDP sem gavetas, tampo e painel frontal em MDF ou MDP de 25mm, revestido com bp na face inferior e laminado melâmico de alta pressão acabamento brilhante na face superior com acabamento nas bordas; dimensões aproximadas: 1200mm x 600 x 750mm., estrutura em aço e passagem para cabos. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | und | R\$ 380,50 | R\$ 15.220,00 |
| 7 | 15 | Mesa em MDF/MDP com 02 gavetas fixas, tampo em MDF ou MDP de 25mm, revestido com bp na face inferior e laminado melâmico de alta pressão acabamento brilhante na face superior; tampo e painel frontal com acabamento nas bordas; Estruturas laterais confeccionadas com tubos de chapa metálica, sendo base superior de fixação ao tampo em tubo de aço medindo 30x20x1,2mm de espessura, estruturas dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado; estrutura metálica com pré tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance. Dimensões aproximadas: 1200mm x 600mm x 750mm. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | und | R\$ 462,50 | R\$ 6.937,50 |
| 8 | 50 | MESA EM "L" COM 02 GAVETAS Fabricada em mpd/mdp com tampo inteiro e acabamento nas bordas; 2 (duas) gavetas com medidas internas aproximadas de 33 x 34 x 10 cm (L x P x A) cada; base/estrutura metálica com pintura eletrostática em pó e tratamento antiferrugem, medidas aproximadas: 120x120 x 60 cm, tampo de 25mm de espessura. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | und | R\$ 492,00 | R\$ 24.600,00 |
| 9 | 5 | MESA DE REUNIÃO OVAL Fabricada em mdp/mdf, tampo com espessura de 20mm, dimensões aproximadas 250x90cm com acabamento nas bordas, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura na cor preta. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | cx | R\$ 592,30 | R\$ 2.961,50 |
| 10 | 70 | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, FABRICADA EMBORDAS; BASE/ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERUGEM NA COR PRETA. DE ACORDO COM NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | cx | R\$ 576,00 | R\$ 40.320,00 |



| | | | | | |
|----|-----|---|-----|------------|----------------|
| 11 | 170 | Armário de escritório baixo em mdp ou mdf 18mm; com 1 prateleiras interna e um nicho aberto portas com puxadores metálicos e dobradiças 90° de aço ou zamak com regulagens horizontais e verticais; fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave; base metálica com sapatas niveladoras em polipropileno. Medidas aprox.: 160 x 85 x 47 cm (h x l p). De acordo com NBR 13961. | Und | R\$ 592,50 | R\$ 100.725,00 |
| 12 | 215 | Cadeira giratória estofada, espaldar alto, com rodízios, com braços, fabricado em compensado anatômico moldado a quente;; estofados com espuma de poliuretano expandido, madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; com apoia- braços em formato anatômico com curso vertical regulável, injetados em poliuretano e alma de aço; tecido com composição 100% poliéster na cor azul ou peta. dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto : 455 mm (largura) x 520 mm (extensão vertical); apoa - braços: 40 mm largura x200 mm (comprimento). de acordo com nbr 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003. | Und | R\$ 599,00 | R\$ 128.785,00 |
| 13 | 10 | CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEMBRAÇOS COM RODÍZIOS Fabricados em compensado anatômico moldado a quente; estofados com espuma de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; rodízios duplos, rodas poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido de composição 100% poliéster na cor azul ou preta; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Depara pisos frios que apresentem banda de rodagem macia; dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178: 2003, NR 17. | Und | R\$ 365,50 | R\$ 3.655,00 |



| | | | | | |
|----|----|---|-----|--------------|---------------|
| 14 | 80 | <p>CADEIRA FIXA ESTOFADA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos; montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm; estofados com espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% poliéster, cor azul ou preta. Dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178:2003, NR 17.</p> | und | R\$ 320,50 | R\$ 25.640,00 |
| 15 | 2 | <p>SOFÁ 2 LUGARES Sofá de 2 (dois) lugares estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m³. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m³. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrado com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m²), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 135x83x80cm.</p> | und | R\$ 1.248,30 | R\$ 2.496,60 |



| | | | | | |
|-------------------------------|---|--|-----|----------------|--------------|
| 16 | 4 | <p>SOFÁ 3 LUGARES Sofá de 3 (três) lugares estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrado com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 192x83x80cm.</p> | und | R\$ 1.350,50 | R\$ 5.402,00 |
| Valor Total de todos os itens | | | | R\$ 561.441,10 | |

São Luís, ... de julho de 2020.



Veiber Luiz Marques Pereira
RG. 46901395-8
CPF: 759.758.583-72
Procurador
E. Marques Pereira

B. B. SAADS

CNPJ:11.862.641/0001-71 – I.E:12.331.110-1

RUA GETULIO VARGAS Nº1892 A – e-mail: zdninformatica@gmail.com



ZDN
Informática

| Lote único | | | | | |
|------------|-----|--|---------|----------------|----------------|
| Ítem | Qtd | Descrição dos itens | Unidade | Valor Unitário | Valor Global |
| 1 | 15 | Estante de aço com 06 prateleiras com reforço Ômega, medindo 1980x900x400mm, marca Pandin | und | R\$ 345,50 | R\$ 5.182,50 |
| 2 | 20 | Conjunto para professor anatômico, composto por 01 mesa 900 x 500 x 750mm e 01 cadeiras em PVC rígido color, base giratória com rodízios duplos de nylon, tampo dupla face em MDF de 18mm color, estrutura em tubo aço com tratamento ante ferrugem, pintura | und | R\$ 399,50 | R\$ 7.990,00 |
| 3 | 430 | Conjunto escolar tipo FNDE para aluno, anatômico, composto por 01 mesa 600 x 500 x 750mm, tampo em MDF de 18mm revestido em laminado melaminico, bordas em PVC tipo T colorido, cantos arredondadas, estrutura em metalon (tubo) de 40x20x1,2mm de aço carbono, pintura eletrostática a po, e 01 cadeiras em PVC rígido color, estrutura em tubo aço com tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi | cx | R\$ 390,50 | R\$ 167.915,00 |
| 4 | 52 | Gaveteiro Volante com 03 gavetas e rodízios tampo em MDP ou MDF, REVESTIDO EM bp EM AMBAS AS FACES; 18MM DE ESPESSURA; Quatro rodízios duplos, Rodas para piso frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado; Fechadura localixada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas: 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010. | cx | R\$ 455,50 | R\$ 23.686,00 |
| 5 | 30 | Gaveteiro Suspenso com 02 gavetas, com puxadores em metal não ferroso ou similar, fechadura conjugada com duas chaves; acabamento BP (revestimento plástico de baixa pressão); altura: 23,3 x largura: 33cm x Profundidade: 40cm, material: MDP, Sistema de Montagem: parafusos, bucha Com tampo 10mmde espessura ou hastes de madeira para fixação. Cor a definir. De acordo com a NBR. | Und | R\$ 165,50 | R\$ 4.965,00 |
| 6 | 40 | Mesa em MDF/MDP sem gavetas, tampo e painel frontal em MDF ou MDP de 25mm, revestido com bp na face inferior e laminado melânico de alta pressão acabamento brilhante na face superior com acabamento nas bordas; dimensões aproximadas: 1200mm x 600 x 750mm., estrutura em aço e passagem para cabos. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | und | R\$ 354,50 | R\$ 14.180,00 |

TP

B. B. SAADS

CNPJ:11.862.641/0001-71 – I.E:12.331.110-1

RUA GETULIO VARGAS Nº1892 A – e-mail: zdninformatica@gmail.com



ZDN
informática

| | | | | | |
|----|-----|---|-----|------------|---------------|
| 7 | 15 | Mesa em MDF/MDP com 02 gavetas fixas, tampo em MDF ou MDP de 25mm, revestido com bp na face inferior e laminado melâmínico de alta pressão acabamento brilhante na face superior; tampo e painel frontal com acabamento nas bordas; Estruturas laterais confeccionadas com tubos de chapa metálica, sendo base superior de fixação ao tampo em tubo de aço medindo 30x20x1,2mm de espessura, estruturas dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado; estrutura metálica com pré tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance. Dimensões aproximadas: 1200mm x 600mm x 750mm. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | und | R\$ 455,00 | R\$ 6.825,00 |
| 8 | 50 | MESA EM "L" COM 02 GAVETAS Fabricada em mpd/mdp com tampo inteiro e acabamento nas bordas; 2 (duas) gavetas com medidas internas aproximadas de 33 x 34 x 10 cm (L x P x A) cada; base/estruturametálica com pintura eletrostática em pó e tratamento antiferrugem, medidas aproximadas: 120x120 x 60 cm, tampo de 25mm de espessura. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841,4628. | und | R\$ 508,00 | R\$ 25.400,00 |
| 9 | 5 | MESA DE REUNIÃO OVAL Fabricada em mdp/mdf, tampo com espessura de 20mm, dimensões aproximadas 250x90cm com acabamento nas bordas, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura na cor preta. De acordo com NBR 13966,8094, 5841, 4628. | cx | R\$ 620,20 | R\$ 3.101,00 |
| 10 | 70 | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, FABRICADA EMBORDAS; BASE/ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERUGEM NA COR PRETA. DE ACORDO COM NBR 13966,8094, 5841,4628. | cx | R\$ 550,00 | R\$ 38.500,00 |
| 11 | 170 | Armário de escritório baixo em mdp ou mdf 18mm; com 1 prateleiras interna e um nicho aberto portas com puxadores metálicos e dobradiças 90° de aço ou zamak com regulagens horizontais e verticais; fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave; base metálica com sapatas niveladoras em polipropileno. Medidas aprox.: 160 x 85 x 47 cm (h x l p).De acordo com NBR 13961. | Und | R\$ 576,50 | R\$ 98.005,00 |

B. B. SAADS

CNPJ:11.862.641/0001-71 – I.E:12.331.110-1

RUA GETULIO VARGAS Nº1892 A – e-mail: zdninformatica@gmail.com



ZDN
informática

| | | | | | |
|----|-----|---|-----|------------|----------------|
| 12 | 215 | Cadeira giratória estofada, espaldar alto, com rodízios, com braços, fabricado em compensado anatômico moldado a quente,; estofados com espuma de poliuretano expandido, madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; com apoia- braços em formato anatômico com curso vertical regulável, injetados em poliuretano e alma de aço; tecido com composição 100% poliéster na cor azul ou peta. dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto : 455 mm (largura) x 520 mm (extensão vertical); apoa - braços: 40 mm largura x200 mm (comprimento). de acordo com nbr 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003. | Und | R\$ 576,50 | R\$ 123.947,50 |
| 13 | 10 | CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEMBRAÇOS COM RODÍZIOS Fabricados em compensado anatômico moldado a quente; estofados com espuma de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; rodízios duplos, rodas poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido de composição 100% poliéster na cor azul ou preta; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De para pisos frios que apresentem banda de rodagem macia; dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178: 2003, NR 17. | Und | R\$ 380,00 | R\$ 3.800,00 |
| 14 | 80 | CADEIRA FIXA ESTOFADA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos; montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm; estofados com espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% poliéster, cor azul ou preta. Dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical) De acordo | und | R\$ 311,50 | R\$ 24.920,00 |

9

B. B. SAADS

CNPJ:11.862.641/0001-71 – I.E:12.331.110-1

RUA GETULIO VARGAS Nº1892 A – e-mail: zdninformatica@gmail.com



ZDN
informática

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----|----------------|--------------|
| | | com NBR 16031: 2012,13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178:2003, NR 17. | | | |
| 15 | 2 | SOFÁ 2 LUGARES Sofá de 2 (dois) lugares estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrado com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 135x83x80cm. | und | R\$ 1.280,00 | R\$ 2.560,00 |
| 16 | 4 | SOFÁ 3 LUGARES Sofá de 3 (três) lugares estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrado com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 192x83x80cm. | und | R\$ 1.350,50 | R\$ 5.402,00 |
| Valor Total dos itens | | | | R\$ 556.379,00 | |

Orçamento

PD

B. B. SAADS

CNPJ:11.862.641/0001-71 – I.E:12.331.110-1

RUA GETULIO VARGAS Nº1892 A – e-mail: zdninformatica@gmail.com



ZDN
informática

Para o Setor de Compras e serviços

Prefeitura Municipal de Codó

Codó ... de julho de 2020

Bruno Barbosa Saads

Bruno Barbosa Saads
Empresário



Proposta de Preço



À Prefeitura Municipal de Codó / Setor de Compras

Praça Ferreira Bayma, nº 536, bairro São Centro, Codó/MA

Objeto da Pesquisa: **Contratação de empresa para o fornecimento de materiais permanentes no interesse da Prefeitura do município de Codó/MA.**

Senhora Coordenadora de Compras

Apresento e submeto à apreciação de V. S. a proposta de preços, conforme se segue abaixo;

Nome da Empresa: R Apolonio Pereira

CNPJ: 34.529.366/0001-74

Endereço: Rua 13 de Maio, nº 2178, Bairro Centro, Codó-MA

| Ítem | Qtd | Descrição dos itens | Unidade | Valor unitário | Valor global |
|------|-----|--|---------|----------------|----------------|
| 1 | 15 | Estante de aço com 06 prateleiras com reforço Ômega, medindo 1990x900x400mm, marca Pandin | und | R\$ 348,50 | R\$ 5.227,50 |
| 2 | 20 | Conjunto para professor anatômico, composto por 01 mesa 900 x 500 x 750mm e 01 cadeiras em PVC rígido color, base giratória com rodízios duplos de nylon, tampo dupla face em MDF de 18mm color, estrutura em tubo aço com tratamento ante ferrugem, pintura | und | R\$ 401,50 | R\$ 8.030,00 |
| 3 | 430 | Conjunto escolar tipo FNDE para aluno, anatômico, composto por 01 mesa 600 x 500 x 750mm, tampo em MDF de 18mm revestido em laminado melaminico, bordas em PVC tipo T colorido, cantos arredondadas, estrutura em metalon (tubo) de 40x20x1,2mm de aço carbono, pintura eletrostática a po, e 01 cadeiras em PVC rígido color, estrutura em tubo aço com tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi | cx | R\$ 365,50 | R\$ 157.165,00 |

R APOLONIO PEREIRA CNPJ: 34.529.366/0001-74

Rua 13 de Maio, 2178 – centro, Codó-MA – CEP: 65.4000-00 – Fone (99) 99989-5736

E-mail: apolofesta@hotmail.com

| | | | | | |
|---|----|---|-----|------------|---------------|
| 4 | 52 | Gaveteiro Volante com 03 gavetas e rodízio tampo em MDP ou MDF, REVESTIDO EM bp EM AMBAS AS FACES; 18MM DE ESPESSURA; Quatro rodízios duplos, Rodas para piso frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou sinilar, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado; Fechadura localixada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo das três gavetas, no míni.no uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas: 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010. | cx | R\$ 445,50 | R\$ 23.166,00 |
| 5 | 30 | Gaveteiro Suspenso com 02 gavetas, com puxadores em metal não ferroso ou similar, fechadura conjugada com duas chaves; acabamento BP (revestimento plástico de baixa pressão); altura: 23,3 x largura: 33cm x Profundidade: 40cm, material: MDP, Sistema de Montagem: parafusos, bucha. Com tampo 10mmde espessura ou hastes de madeira para fixação. Cor a definir. De acordo com a NBR. | Und | R\$ 145,50 | R\$ 4.365,00 |
| 6 | 40 | Mesa em MDF/MDP sem gavetas, tampo e painel frontal em MDF ou MDP de 25mm, revestido com bp na face inferior e laminado melânico de alta pressão acabamento brilhante na face superior com acabamento nas bordas; dimensões aproximadas: 1200mm x 600 x 750mm., estrutura em aço e passagem para cabos. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | und | R\$ 330,00 | R\$ 13.200,00 |
| 7 | 15 | Mesa em MDF/MDP com 02 gavetas fixas, tampo em MDF ou MDP de 25mm, revestido com bp na face inferior e laminado melâmínico de alta pressão acabamento brilhante na face superior; tampo e painel frontal com acabamento nas bordas; Estruturas laterais confeccionadas com tubos de chapa metálica, sendo base superior de fixação ao tampo em tubo de aço medindo 30x20x1,2mm de espessura, estruturas dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado; estrutura metálica com pré tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance. Dimensões aproximadas: 1200mm x 600mm x 750mm. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | und | R\$ 450,00 | R\$ 6.750,00 |

| | | | | | |
|----|-----|---|-----|------------|----------------|
| 8 | 50 | MESA EM "L" COM 02 GAVETAS Fabricada em mpd/mdp com tampo inteiro e acabamento nas bordas; 2 (duas) gavetas com medidas internas aproximadas de 33 x 34 x 10 cm (L x P x A) cada; base/estruturametálica com pintura eletrostática em pó e tratamento antiferrugem, medidas aproximadas: 120x120 x 60 cm, tampo de 25mm de espessura. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841,4628. | und | R\$ 480,00 | R\$ 24.000,00 |
| 9 | 5 | MESA DE REUNIÃO OVAL Fabricada em mdp/mdf, tampo com espessura de 20mm, dimensões aproximadas 250x90cm com acabamento nas bordas, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura na cor preta. De acordo com NBR 13966,8094, 5841, 4628. | cx | R\$ 601,50 | R\$ 3.007,50 |
| 10 | 70 | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, FABRICADA EMBORDAS; BASE/ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERUGEM NA COR PRETA. DE ACORDO COM NBR 13966,8094, 5841,4628. | cx | R\$ 520,50 | R\$ 36.435,00 |
| 11 | 170 | Armário de escritório baixo em mdp ou mdf 18mm; com 1 prateleiras interna e um nicho aberto portas com puxadores metálicos e dobradiças 90° de aço ou zamak com regulagens horizontais e verticais; fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave; base metálica com sapatas niveladoras em polipropileno. Medidas aprox.: 160 x 85 x 47 cm (h x l p).De acordo com NBR 13961. | Und | R\$ 580,00 | R\$ 98.600,00 |
| 12 | 215 | Cadeira giratória estofada, espaldar alto, com rodízios, com braços, fabricado em compensado anatômico moldado a quente,; estofados com espuma de poliuretano expandido, madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; com apoios braços em formato anatômico com curso vertical regulável, injetados em poliuretano e alma de aço; tecido com composição 100% poliéster na cor azul ou pta. dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto : 455 mm (largura) x 520 mm (extensão vertical); apoia - braços: 40 mm largura x200 mm (comprimento). de acordo com nbr 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003. | Und | R\$ 580,00 | R\$ 124.700,00 |

R APOLONIO PEREIRA CNPJ: 34.529.366/0001-74

Rua 13 de Maio, 2178 – centro, Codó-MA – CEP: 65.4000-00 – Fone (99) 99989-5736

E-mail: apolofesta@hotmail.com

| | | | | | |
|----|----|--|-----|------------|---------------|
| 13 | 10 | <p>CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEMBRAÇOS COM RODÍZIOS Fabricados em compensado anatômico moldado a quente; estofados com espuma de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; rodízios duplos, rodas poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido de composição 100% poliéster na cor azul ou preta; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De para pisos frios que apresentem banda de rodagem macia; dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178: 2003, NR 17.</p> | Und | R\$ 345,50 | R\$ 3.455,00 |
| 14 | 80 | <p>CADEIRA FIXA ESTOFADA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos; montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm; estofados com espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% poliéster, cor azul ou preta. Dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003, 9176:2003, 9178:2003, NR 17.</p> | und | R\$ 301,00 | R\$ 24.080,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|--|-----|----------------|--------------|
| 15 | 2 | <p>SOFÁ 2 LUGARES Sofá de 2 (dois) lugares estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrado com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 135x83x80cm.</p> | und | R\$ 1.250,00 | R\$ 2.500,00 |
| 16 | 4 | <p>SOFÁ 3 LUGARES Sofá de 3 (três) lugares estofado em espuma laminada revestida em símile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrado com espuma de densidade D28. Revestimento superior em símile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 192x83x80cm.</p> | und | R\$ 1.400,00 | R\$ 5.600,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 540.281,00 | |

R APOLONIO PEREIRA CNPJ: 34.529.366/0001-74

Rua 13 de Maio, 2178 – centro, Codó-MA – CEP: 65.4000-00 – Fone (99) 99989-5736

E-mail: apolofesta@hotmail.com



Declara-se expressamente que estão inclusos no preço ofertado as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos tributários, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

O Prazo de execução dos serviços é de até 02 (dois) dias a partir do recebimento da ordem de serviço, e será rigorosamente cumprido, conforme cronograma das atividades.

*O prazo de validade desta proposta é de **30 (trinta) dias consecutivos**, contados a partir da data da abertura deste Certame.*

Codó/MA, ... de julho de 2020

R APOLONIO PEREIRA
Edmilson Apolonio Pereira
Procurador
CPF: 207.111.153-20

R APOLONIO PEREIRA CNPJ: 34.529.366/0001-74

Rua 13 de Maio, 2178 – centro, Codó-MA – CEP: 65.4000-00 – Fone (99) 99989-5736

E-mail: apolofesta@hotmail.com

Planilha de Cotação de Preços

Processo Administrativo nº 1612/2020

Solicitante: Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação;

| Item | Qtd | Descrição dos itens | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos para a Escola Liceu Codoense | | Empresas | | | | | | Valor médio Total |
|------|-----|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Unidade | Valor unitário | Apolo Móveis | | BB.SAADS | | Média de Preços unitário | Valor médio Total | |
| | | | | | Valor global | Valor unitário | Valor Global | Valor Unitário | | | |
| 1 | 15 | Estante de aço com 06 prateleiras com reforço Ômega, medindo 1980x900x400mm, marca Pandin | und | R\$ 348,50 | R\$ 5.227,50 | R\$ 352,50 | R\$ 5.287,50 | R\$ 345,50 | R\$ 5.182,50 | R\$ 348,83 | R\$ 5.232,45 |
| 2 | 20 | Conjunto para professor anatômico, composto por 01 mesa 900 x 500 x 750mm e 01 cadeiras em PVC rígido color, base giratória com rodízios duplos de nylon, tampo dupla face em MDF de 18mm color, estrutura em tubo aço com tratamento ante ferrugem, pintura | und | R\$ 401,50 | R\$ 8.030,00 | R\$ 420,00 | R\$ 8.400,00 | R\$ 399,50 | R\$ 7.990,00 | R\$ 407,00 | R\$ 8.140,00 |
| 3 | 430 | Conjunto escolar tipo FNDE para aluno, anatômico, composto por 01 mesa 600 x 500 x 750mm, tampo em MDF de 18mm revestido em laminado melamínico, bordas em PVC tipo T colorido, cantos arredondadas, estrutura em metalon (tubo) de 40x20x1,2mm de aço carbono, pintura eletrostática a po, e 01 cadeiras em PVC rígido color, estrutura em tubo aço com tratamento ante ferrugem, pintura eletrostática epóxi | cx | R\$ 365,50 | R\$ 157.165,00 | R\$ 380,00 | R\$ 163.400,00 | R\$ 390,50 | R\$ 167.915,00 | R\$ 378,67 | R\$ 162.828,10 |



| | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 4 | 52 | cx | R\$ 445,50 | R\$ 23.166,00 | R\$ 435,50 | R\$ 22.646,00 | R\$ 455,50 | R\$ 23.686,00 | R\$ 445,50 | R\$ 23.166,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | 30 | Und | R\$ 145,50 | R\$ 4.365,00 | R\$ 165,50 | R\$ 4.965,00 | R\$ 165,50 | R\$ 4.965,00 | R\$ 158,83 | R\$ 4.764,90 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | 40 | und | R\$ 330,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 380,50 | R\$ 15.220,00 | R\$ 354,50 | R\$ 14.180,00 | R\$ 355,00 | R\$ 14.200,00 |

Gaveteiro Volante com 03 gavetas e rodízio em tampo em MDF ou MDF, REVESTIDO EM BP EM AMBAS AS FACES; 18MM DE ESPESSURA; Quatro rodízios duplos, Rodas para piso frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas: 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010.

Gaveteiro Suspensão com 02 gavetas, com puxadores em metal não ferroso ou similar, fechadura conjugada com duas chaves, acabamento BP (revestimento plástico de baixa pressão); altura: 23,3 x largura: 33cm x Profundidade: 40cm, material: MDP, Sistema de Montagem: parafusos, bucha. Com tampo 10mmde espessura ou hastes de madeira para fixação. Cor a definir. De acordo com a NBR.

Mesa em MDF/MDP sem gavetas, tampo e painel frontal em MDF ou MDP de 25mm, revestido com bp na face inferior e laminado melânico de alta pressão acabamento brilhante na face superior com acabamento nas bordas; dimensões aproximadas: 1200mm x 600 x 750mm., estrutura em aço e passagem para cabos. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628.



| | | | | | | | | | | |
|--|----|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 7 | 15 | und | R\$ 450,00 | R\$ 6.750,00 | R\$ 462,50 | R\$ 6.937,50 | R\$ 455,00 | R\$ 6.825,00 | R\$ 455,83 | R\$ 6.837,45 |
| Mesa em MDF/MDP com 02 gavetas fixas, tampo em MDF ou MDP de 25mm, revestido com bp na face inferior e laminado melâmico de alta pressão acabamento brilhante na face superior; tampo e painel frontal com acabamento nas bordas; Estruturas laterais confeccionadas com tubos de chapa metálica, sendo base superior de fixação ao tampo em tubo de aço medindo 30x20x1,2mm de espessura, estruturas dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado; estrutura metálica com pré tratamento por fosfatização a base de zinco e pintura eletrolítica em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance. Dimensões aproximadas: 1200mm x 600mm x 750mm. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | | | | | | | | | | |
| 8 | 50 | und | R\$ 480,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 492,00 | R\$ 24.600,00 | R\$ 508,00 | R\$ 25.400,00 | R\$ 493,33 | R\$ 24.666,50 |
| MESA EM "L" COM 02 GAVETAS Fabricada em mdp/mdp com tampo inteiro e acabamento nas bordas; 2 (duas) gavetas com medidas internas aproximadas de 33 x 34 x 10 cm (L x P x A) cada; base/estruturametálica com pintura eletrolítica em pó e tratamento antiferrugem, medidas aproximadas: 120x120 x 60 cm, tampo de 25mm de espessura. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | | | | | | | | | | |
| 9 | 5 | cx | R\$ 601,50 | R\$ 3.007,50 | R\$ 592,30 | R\$ 2.961,50 | R\$ 620,20 | R\$ 3.101,00 | R\$ 604,67 | R\$ 3.023,35 |
| MESA DE REUNIÃO OVAL Fabricada em mdp/mdf, tampo com espessura de 20mm, dimensões aproximadas 250x90cm com acabamento nas bordas, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura na cor preta. De acordo com NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | | | | | | | | | | |
| 10 | 70 | cx | R\$ 520,50 | R\$ 36.435,00 | R\$ 576,00 | R\$ 40.320,00 | R\$ 550,00 | R\$ 38.500,00 | R\$ 548,83 | R\$ 38.418,10 |
| MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, FABRICADA EMBORDAS; BASE/ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM NA COR PRETA. DE ACORDO COM NBR 13966, 8094, 5841, 4628. | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 11 | 170 | Armário de escritório baixo em mdp ou mdf 18mm; com 1 prateleira interna e um nicho aberto portas com puxadores metálicos e dobradiças 90° de aço ou zamak com regulagens horizontais e verticais; fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave; base metálica com sapatas niveladoras em polipropileno. Medidas aprox.: 160 x 85 x 47 cm (h x l x p). De acordo com NBR 13961. | Und | R\$ 580,00 | R\$ 98.600,00 | R\$ 592,50 | R\$ 100.725,00 | R\$ 576,50 | R\$ 98.005,00 | R\$ 583,00 | R\$ 99.110,00 |
| 12 | 215 | Cadeira giratória estofada, espaldar alto, com rodízios, com braços, fabricado em compensado anatómico moldado a quente,; estofados com espuma de poliuretano expandido, madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; com apoia- braços em formato anatómico com curso vertical regulável, injetados em poliuretano e alma de aço; tecido com composição 100% poliéster na cor azul ou peta. dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto : 455 mm (largura) x 520 mm (extensão vertical); apoa - braços: 40 mm largura x200 mm (comprimento). de acordo com nbr 16031: 2012, 13962:2006, 8537:2003. | Und | R\$ 580,00 | R\$ 124.700,00 | R\$ 599,00 | R\$ 128.785,00 | R\$ 576,50 | R\$ 123.947,50 | R\$ 585,17 | R\$ 125.811,55 |



| | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 13 | 10 | Und | R\$ 345,50 | R\$ 3.455,00 | R\$ 365,50 | R\$ 3.655,00 | R\$ 380,00 | R\$ 3.800,00 | R\$ 363,67 | R\$ 3.636,70 |
| <p>CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEMBRAÇOS COM RODÍZIOS Fabricados em compensado anatómico moldado a quente; estofados com espuma de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos; rodízios duplos, rodaspoliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido de composição 100% poliéster na cor azul ou preta; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Depara pisos frios que apresentem banda de rodagem macia; dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8637:2003, 9176:2003, 9178:2003, NR 17.</p> | | | | | | | | | | |



Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI

End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro

E-mail: semecti@codoma.gov.br

Fone: (99) 3661-1399 / 2068

CEP: 65400-000 / Codó - MA

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 14 | 80 | CADEIRA FIXA ESTOFADA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS Fabricados em compensado anatómico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos; montada sobre armação tubular de aço, com altura do assento de 450 mm; estofados com espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% poliéster, cor azul ou preta. Dimensões aproximadas: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). De acordo com NBR 16031: 2012, 13962:2006, 8637:2003, 9176:2003, 9178:2003, NR 17. | und | R\$ 301,00 | R\$ 24.080,00 | R\$ 320,50 | R\$ 25.640,00 | R\$ 311,50 | R\$ 24.920,00 | R\$ 311,00 | R\$ 24.880,00 |
|----|----|---|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|



Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI

End. Avenida 1ª de Maio, 1836 – Centro

E-mail: semecti@codoma.gov.br

Fone: (99) 3661-1399 / 2068

CEP: 65400-000 / Codó - MA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | 2 | und | R\$ 1.250,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 1.248,30 | R\$ 2.496,60 | R\$ 1.280,00 | R\$ 2.560,00 | R\$ 1.259,43 | R\$ 2.518,86 |
| <p>SOFA 2 LUGARES Sofá de 2 (dois) lugares estofado em espuma laminada revestida em simile couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida montada em madeira reflorestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrado com espuma de densidade D28. Revestimento superior em simile couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 135x83x80cm.</p> | | | | | | | | | | |



Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI

End. Avenida 1ª de Maio, 1836 – Centro

E-mail: semecti@codoma.gov.br

Fone: (99) 3661-1399 / 2068

CEP: 65400-000 / Codó - MA

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 16 | 4 | und | R\$ 1.400,00 | R\$ 5.600,00 | R\$ 1.350,50 | R\$ 5.402,00 | R\$ 1.350,50 | R\$ 5.402,00 | R\$ 1.367,00 | R\$ 5.468,00 | |
| SOFA 3 LUGARES Sofá de 3 (três) lugares estofado em espuma laminada revestida em similite couro. Base em estrutura rígida, montada em madeira reforestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada. Pés em alumínio maciço com pastilhas de feltro para evitar o riscamento do piso. Encosto fixo com base de percinta elástica, revestida por espuma de proteção para revestimento com densidade de 28kg/m3. Assento executado com almofadas individuais soltas, confeccionada em fibra siliconizada apoiada em percinta elástica, revestida por espuma de proteção para o revestimento com densidade de 28 kg/m3. Braço em estrutura rígida, montada em madeira reforestada, grande resistência mecânica, imunizada contra cupins e fungos, seca em estufa e aparelhada, totalmente forrado com espuma de densidade D28. Revestimento superior em similite couro. Revestimento inferior em forro TNT preto de elevada gramatura (50g/m2), com perfeito acabamento na instalação. Medidas (LxPxA): 192x83x80cm. | | | Valor Orçado por cada empresa | | | | | | | | |
| | | | R\$ 540.281,00 | R\$ 561.441,10 | R\$ 556.379,00 | R\$ 552.701,96 | | | | | |

A presente declaração é a expressão da verdade
Central de Compras da Prefeitura Municipal de Codó/MA em 15 de julho de 2020.

Maria Claudiana C. S. Gaspar
Maria Claudiana C. S. Gaspar

Maria Claudiana C. S. Gaspar
Maria Claudiana C. S. Gaspar
Central de Compras da Prefeitura Municipal de Codó



Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI

End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro

E-mail: semecti@codó.ma.gov.br

Fone: (99) 3661-1399 / 2068

CEP: 65400-000 / Codó - MA