

278  
P

ATAA

2721

# ATA FINAL

## Prefeitura Municipal de Codó

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### Registro de Preços Eletrônico - 73/2021

### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
01/12/2021 08:08	01/12/2021 08:30	09/12/2021 08:30	14/12/2021 08:30	14/12/2021 08:31

### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Situação
0001	<p>VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES C/TRAÇÃO 4X4, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/(A.B.S), NAS QUATROS RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MIN DE CARGA 1.000KG MOTOR; POTÊNCIA MIN 100 CV; C/TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/7 CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MIN100A. INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A. INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MIN DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX. CONTÍNUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA. PAINEL ELÉTRICO INTERNO MIN DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MIN 04 TOMADAS. SENDO 02 TRIPOLARES (2P + T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX DE 120W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS: ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO: BARRA LINEAR FRONTAL O VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFELETOR FRONTAL, 02 SINALIZAÇÃO A LEDS EM CASA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCCE CONSUMO NOMINAL MÁX DE 1,0A POR SINALIZADOR. 02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, C/FREQÜÊNCIA MÍN DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO, QUANDO ACIONADO, C/LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO. C/ TRRATAMENTO UV. FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS NORMAS SAE J575 E SAE J595 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E TRASEIROS. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MIN 100 W RMS @ 13,8 VCC, MIN DE 03 DESTINTOS. SISTEMA DE MEGAFONE C/</p>	275.000,00	2,00	-	UND	Adjudicado

### Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/11/2021	PE 73.2021 EDITAL PE VEICULO AMBULANCIA SAÚDE..pdf

### Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



773

14/12/2021 - 09:15	Negociação aberta para o processo 73/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 73/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/12/2021 - 09:16	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/12/2021 - 09:45	Documentos solicitados para o processo 73/2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 73/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	--------------	------------	-------------



27/11/2021

0001	<p>Veículo tipo pick-up cabine simples c/tração 4x4, zero km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/(A.B.S), nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de Simples Remoção, implementado c/baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de carga 1.000kg motor: potência min 100 cv; c/todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade min de 1.000W de potência Max. Contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 bipolares (2P + T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência Max de 120W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas: Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalização a LEDs em casa lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcce consumo nominal Max de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min 100 W RMS @ 13.8 Vcc, min de 03 destintos, sistema de megafone c/</p>	P G AGUIAR VIEIRA	2021/2022	S10 LS/CHEVROLET	265.000,00	2,00	530.000,00
------	---	-------------------	-----------	------------------	------------	------	------------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



275  
P

Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

0001 - Veículo tipo pick-up cabine simples c/tração 4x4, zero km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/(A.B.S), nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de Simples Remoção, implementado c/baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de carga 1.000kg motor; potência min 100 cv; c/todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade min de 1.000W de potência Max. Contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P + T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência Max de 120W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas: Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalização a LEDs em casa lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcce consumo nominal Max de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/freqüência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ trratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min 100 W RMS @ 13,8 Vcc, min de 03 destintos, sistema de megafone c/

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
P G AGUIAR VIEIRA	27.967.465/0001-72	13/12/2021 - 17:05:10	2021/2022	S10 LS/CHEVROLET	2,00	280.000,00	560.000,00	Não
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	29.228.039/0001-42	13/12/2021 - 20:07:14	S10 4X4 DIESEL	CHEVROLET	2,00	290.000,00	580.000,00	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
P G AGUIAR VIEIRA	27.967.465/0001-72	90 dias
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	29.228.039/0001-42	90 dias

## Lances Enviados

0001 - Veículo tipo pick-up cabine simples c/tração 4x4, zero km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/(A.B.S), nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de Simples Remoção, implementado c/baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de carga 1.000kg motor; potência min 100 cv; c/todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade min de 1.000W de potência Max. Contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P + T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência Max de 120W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas: Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalização a LEDs em casa lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcce consumo nominal Max de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/freqüência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ trratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society



276  
P

of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min 100 W RMS @ 13,8 Vcc, min de 03 destintos, sistema de megafone c/

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/12/2021 - 17:05:10	280.000,00 (proposta)	27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA	Válido
13/12/2021 - 20:07:14	290.000,00 (proposta)	29.228.039/0001-42 - BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	Válido
14/12/2021 - 08:52:24	275.000,00	27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA	Válido
14/12/2021 - 08:54:20	279.900,00	29.228.039/0001-42 - BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	Válido
14/12/2021 - 08:55:50	270.000,00	27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA	Válido
14/12/2021 - 08:56:21	265.000,00	27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA	Válido

### Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	14/12/2021 - 09:46:31	27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA	Proposta de Preço 073 REALINHADA.pdf

### Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
P.G AGUIAR VIEIRA	13/12/2021 - 17:04	Vilza	-	-	-	-	HABILITAÇÃO

### Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/12/2021 - 16:01	--	--

### Chat

Data	Apelido	Frase
14/12/2021 - 08:34:50	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, vamos dar inicio ao nosso certame
14/12/2021 - 08:35:03	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/12/2021 - 08:37:37	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/12/2021 - 08:37:37	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
14/12/2021 - 08:37:37	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
14/12/2021 - 08:37:37	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
14/12/2021 - 08:37:37	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
14/12/2021 - 08:41:50	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
14/12/2021 - 08:56:50	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
14/12/2021 - 09:01:13	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/12/2021 às 09:06:13.
14/12/2021 - 09:06:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 14/12/2021 às 09:06:13. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
14/12/2021 - 09:08:14	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
14/12/2021 - 09:15:01	Sistema	O item 0001 teve como arrematante P G AGUIAR VIEIRA - EPP/SS com lance de R\$ 265.000,00.
14/12/2021 - 09:16:15	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:16 do dia 14/12/2021.
14/12/2021 - 09:21:22	F. P G AGUIAR VIEIRA	Documentação Item 0001: Bom dia. não estou conseguindo anexar a proposta realinhada, esta dando erro no sistema
14/12/2021 - 09:27:48	F. P G AGUIAR VIEIRA	Documentação Item 0001: Por este motivo, enviamos via e-mail: cpl2021codo@gmail.com



277  
F

14/12/2021 - 09:43:33	Pregoeiro	Senhor licitante, vou reabrir a diligencia .
14/12/2021 - 09:44:36	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
14/12/2021 - 09:44:36	Sistema	Motivo: Problema no sistema
14/12/2021 - 09:45:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 14/12/2021.
14/12/2021 - 09:45:24	Sistema	Motivo: Solicito envio de proposta readequada
14/12/2021 - 09:46:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/12/2021 - 11:13:29	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
14/12/2021 - 11:13:29	Sistema	Motivo: Proposta anexada
14/12/2021 - 11:15:55	Pregoeiro	Senhores Licitantes, na oportunidade informo que a sessão está suspensa e será reaberta dia 14/12/2021 às 15:30, para análise de documentação
14/12/2021 - 15:30:25	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade ao nosso certame
14/12/2021 - 15:31:11	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA.
14/12/2021 - 15:31:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 14/12/2021 às 16:01.
14/12/2021 - 16:18:08	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/12/2021 - 16:18:55	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Jose Bona Brandão Mousinho Filho.

---

Jose Bona Brandão Mousinho Filho  
Pregoeiro

---

Andressa da Silva Viana  
Apoio

---

MAR  
Mariana de Lima Pereira da Silva  
Apoio

